

ORDINANZA N. 50/2020/AP

RESPONSABILE AREA GESTIONE RETE

VISTO

Vista l'Ordinanza Prot.CDG-0040586-P del 23/01/2020

Vista la proposta del Capo Centro

CONSIDERATO

che a seguito della definizione dei lavori eseguiti nella carreggiata in direzione Palermo del viadotto Cannatello dell'A19 e la conseguente possibilità di disporre l'istituzione del doppio senso di marcia nella carreggiata Palermo, la circolazione del traffico veicolare sarà regolamentata dall'ordinanza n.49/2020/AP;

ORDINA


La Revoca dell'Ordinanza n.5/2020/AP con decorrenza dal giorno 02/03/2020

RESPONSABILE AREA GESTIONE RETE

(NICOLA RUSSO)

Signed by Nicola Russo

on 28/02/2020 11:53:37 CET



ALLA PREFETTURA DI CALTANISSETTA
 ALLA PREFETTURA DI CATANIA
 ALLA PREFETTURA DI ENNA
 ALLA PREFETTURA DI PALERMO
 ALLA QUESTURA DI CALTANISSETTA
 ALLA QUESTURA DI CATANIA
 ALLA QUESTURA DI ENNA
 ALLA QUESTURA DI PALERMO
 ALLA CENTRALE OPERATIVA REGIONALE DELLA POLIZIA PENITENZIARIA
 AL COMPARTIMENTO POLIZIA STRADALE SICILIA OCCIDENTALE
 AL COMPARTIMENTO POLIZIA STRADALE SICILIA ORIENTALE
 ALLA SEZIONE POLIZIA STRADALE DI CALTANISSETTA
 ALLA SEZIONE POLIZIA STRADALE DI ENNA
 AL COMANDO PROVINCIALE DEI CARABINIERI DI CALTANISSETTA
 AL COMANDO PROVINCIALE DEI CARABINIERI DI CATANIA
 ALLA SOTTOSEZIONE POLIZIA STRADALE BUONFORNELLO
 ALLA SEZIONE POLIZIA STRADALE DI PALERMO
 AL COMANDO PROVINCIALE DEI CARABINIERI DI ENNA
 AL COMANDO PROVINCIALE DEI CARABINIERI DI PALERMO
 AL COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO DI CALTANISSETTA
 ALL' ANAS S.P.A. STRUTTURA TERRITORIALE SICILIA S.O.C. DI CATANIA
 ALL' ANAS S.P.A. STRUTTURA TERRITORIALE SICILIA S.O.C. DI PALERMO
 ALL' ANAS S.P.A. STRUTTURA TERRITORIALE SICILIA SEGRETERIA GENERALE
 ALL' ANAS S.P.A. STRUTTURA TERRITORIALE SICILIA U.O. SERVICE E PATRIMONIO TRASPORTI ECCEZIONALI
 ALL' ANAS S.P.A. STRUTTURA TERRITORIALE SICILIA UFFICIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO
 ALLA ANAS S.P.A. DIREZIONE OPERATION E STRUTTURA TERRITORIALE
 ALL' ANAS S.P.A. DIREZIONE RELAZIONE ESTERNE E COMUNICAZIONE
 ALL' ANAS S.P.A. SALA OPERATIVA NAZIONALE
 AL C.C.I.S.S.
 SPETT.LE UFFICIO STAMPA ANAS
 A ANGELO PAPALIA
 A CESARE LA CARA
 A PIETRA GIUNTA
 A SERGIO MUSCARELLA

Struttura Territoriale Sicilia

Viale A. De Gasperi, 247 - Palermo - T [+39] 091379111 - F [+39] 091521722
 Pec anas.sicilia@postacert.stradeanas.it - www.stradeanas.it

Anas S.p.A. - Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane

Società con socio unico soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. e concessionaria ai sensi del D.L. 138/2002 (convertito con L. 178/2002)

Sede Legale: Via Monzambano, 10 - 00185 Roma - T [+39] 06 44461 - F [+39] 06 4456224

Pec anas@postacert.stradeanas.it

Cap. Soc. € 2.269.892.000,00 - Iscr. R.E.A. 1024951 - P.IVA 2133681003 - C.F. 80208450587



ALLA CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO
AL COMUNE DI CASTELLANA SICULA
AL COMUNE DI ENNA
AL COMUNE DI GANGI
AL COMUNE DI LEONFORTE
AL COMUNE DI NICOSIA
AL COMUNE DI PETRALIA SOPRANA
AL COMUNE DI PETRALIA SOTTANA
AL COMUNE DI RESUTTANO
AL LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI CALTANISSETTA
A CARLO PIRAINO
A DOMENICO CURCIO
A GIOVANNI BONINCONTRO

OGGETTO

Cantiere - Ispezione infrastrutturale

* Tratta A19 PALERMO - CATANIA dal km 88+790 al km 84+500, in direzione Palermo, Corsie: di emergenza, di marcia, di sorpasso, chiusura alternata delle corsie, Provvedimenti: restringimento carreggiata destra

* Tratta A19 PALERMO - CATANIA dal km 81+300 al km 83+700, in direzione Catania, Corsie: di sorpasso Provvedimenti: restringimento carreggiata sinistra

* Tratta A19 PALERMO - CATANIA dal km 83+700 al km 98+000, in direzione Catania, tra lo svincolo di Resuttano e lo Svincolo di Cinque Archi,, Corsie: tutte, tutti i mezzi con massa superiore alle 3,5 tonnellate dovranno obbligatoriamente uscire allo svincolo di Resuttano, Provvedimenti: divieto di transito

* Tratta A19 PALERMO - CATANIA dal km 72+900 al km 0+000, Direzione Catania per i veicoli di massa superiore alle 3,5 tonnellate con destinazione che prevede l'uscita dalla A19 oltre lo svincolo di Resuttano, Corsie: tutte, tutti i mezzi con massa superiore alle 3,5 tonnellate dovranno obbligatoriamente uscire allo svincolo di Tremonzelli, Provvedimenti: divieto di transito

Lavori di risanamento strutturale del Viadotto Cannatello dell'Autostrada A19 "Palermo - Catania" tra il km 84+700 ed il km 88+920.

Con riferimento all'oggetto, si trasmette l'Ordinanza n. **5/2020/AP**

ORDINANZA N. 5/2020/AP

RESPONSABILE AREA GESTIONE RETE

PREMESSO

che sono in corso di esecuzione i lavori di risanamento strutturale del Viadotto Cannatello dell'Autostrada A19 "Palermo - Catania" tra il km 84+700 ed il km 88+920.

che nelle more dell'esecuzione di detti risanamenti, ANAS ha avviato nella carreggiata in direzione Catania in collaborazione con il laboratorio SIDERCEM S.r.l. approfondite analisi tecniche al fine di definire nel dettaglio gli interventi di riparazione ed effettuare nel contempo le verifiche previste dalle Norme Tecniche per le Costruzioni vigenti.

che nelle more di completare nel dettaglio gli interventi di riparazione si rende necessario preservare le strutture del viadotto Cannatello della carreggiata in direzione Catania operando le riduzioni di carico in transito attuando l'interdizione a tutti i veicoli di massa superiore alle 3,5 tonnellate.

VISTO

D.Lgs. n. 285 del 30/04/1992;

il Regolamento di Esecuzione approvato con D.P.R. del 16/12/1992 n. 495;

il D.M. del 10 luglio 2002 contenente il "Disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo";

il Decreto Interministeriale 04/03/2013 recante i "Criteri generali di sicurezza relativi alle procedure di revisione, integrazione e apposizione della segnaletica stradale destinata alle attività lavorative che si svolgono in presenza di traffico veicolare";

la relazione del consulente strutturale Ing. Alessandro Contin;

l'ordinanza n. 247/2019/AP;

la Determinazione Dirigenziale n.29 del 22/01/2020 emessa dal Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta;

le determinazioni assunte in sede di riunione presso la Prefettura di Caltanissetta in data 21/01/2020;

- La procura del 01/10/2019, repertorio n. 84134

- La proposta del Capo Centro

CONSIDERATO

che per quanto sopra, mediante alcune limitazioni lungo il percorso, risulta possibile consentire il transito ai veicoli con peso effettivo superiore a 32 tonnellate nella carreggiata in direzione Palermo, precedentemente interdetta con ordinanza n. 96/2019/AP prot. CDG-0282480-P del 17/05/2019;

che nelle more di completare nel dettaglio gli interventi da attuare nella carreggiata in direzione Catania, risulta necessario ridurre il limite di peso dei mezzi in transito sul viadotto Cannatello, attuando l'interdizione al transito dei veicoli con peso effettivo superiore a 3,5 tonnellate nella carreggiata in direzione Catania; tutta la corrispondenza inerente le limitazioni precedenti con gli Enti e gli Organi preposti che si intende interamente richiamata;

ORDINA

- * restringimento carreggiata destra su A19 PALERMO - CATANIA dal km 88+790 al km 84+500, in direzione Palermo, su corsia di emergenza, corsia di marcia, corsia di sorpasso, chiusura alternata delle corsie, a partire dalle ore 15:00 del 23/01/2020 fino alle ore 19:00 del 16/03/2020; interesserà tutti gli utenti.
- * restringimento carreggiata sinistra su A19 PALERMO - CATANIA dal km 81+300 al km 83+700, in direzione Catania, su corsia di sorpasso a partire dalle ore 15:00 del 23/01/2020 fino alle ore 19:00 del 16/03/2020; interesserà tutti gli utenti.
- * divieto di transito su A19 PALERMO - CATANIA dal km 83+700 al km 98+000, in direzione Catania, tra lo svincolo di Resuttano e lo Svincolo di Cinque Archi,, su tutte le corsie, tutti i mezzi con massa superiore alle 3,5 tonnellate dovranno obbligatoriamente uscire allo svincolo di Resuttano, a partire dalle ore 15:00 del 23/01/2020 fino alle ore 19:00 del 16/03/2020; interesserà tutti gli utenti.
- * divieto di transito su A19 PALERMO - CATANIA dal km 72+900 al km 0+000, Direzione Catania per i veicoli di massa superiore alle 3,5 tonnellate con destinazione che prevede l'uscita dalla A19 oltre lo svincolo di Resuttano, su tutte le corsie, tutti i mezzi con massa superiore alle 3,5 tonnellate dovranno obbligatoriamente uscire allo svincolo di Tremonzelli, a partire dalle ore 15:00 del 23/01/2020 fino alle ore 19:00 del 16/03/2020; interesserà tutti gli utenti.

L'obbligo per tutti i veicoli con peso effettivo superiore a 3,5 tonnellate che percorrono l'autostrada A19 in direzione Catania con destinazione che prevede l'uscita dalla A/19 oltre lo svincolo di Resuttano di uscire dall'Autostrada allo Svincolo di Tremonzelli al km 72+900, percorrere successivamente la Strada Statale 120 in direzione Polizzi Generosa, la Strada Statale 117, la Strada Statale 121 e la Strada Provinciale 33, e di rientrare in Autostrada A19 in corrispondenza dello Svincolo di Mulinello al km 129+000.

La parzializzazione della carreggiata in direzione Palermo mediante il restringimento alternato della corsia di marcia e di sorpasso in tratti saltuari lungo il Viadotto Cannatello tra i km 88+790 e il km 84+500 dell'Autostrada A/19 "Palermo - Catania" ed il limite massimo di velocità di 40 km/h ed il divieto di sorpasso. La parzializzazione della corsia di sorpasso nella carreggiata in direzione Catania dal km 81+300 al km 83+700 ed il limite massimo di velocità di 60 km/h.

L'interdizione al transito, nella carreggiata in direzione Catania, dei veicoli con peso effettivo superiore a 3,5 tonnellate lungo l'Autostrada A/19 "Palermo - Catania" tra lo Svincolo di Resuttano (km 83+700) e lo Svincolo di Cinque Archi (km 98+000).

In corrispondenza dello svincolo di Resuttano tutti i mezzi dovranno obbligatoriamente uscire dall'autostrada con possibilità di rientro in A19 "Palermo-Catania" sempre in corrispondenza dello svincolo, per i soli veicoli aventi massa inferiore a 3,5 tonnellate.

Ulteriore percorso possibile a pedaggio per raggiungere la città di Catania è percorrendo l'Autostrada A20 "Palermo - Messina" e l'Autostrada A18 "Messina - Catania".

I veicoli di massa inferiore a 3,5 tonnellate non sono soggetti a interdizione e dovranno rispettare la segnaletica su strada.

La presente ordinanza annulla e sostituisce la precedente ordinanza n. 247/2019/AP.

La presente ordinanza non si applica ai mezzi dell' ANAS s.p.a. e/o da questa individuati ed utilizzati per l'esecuzione dei servizi invernali e/o per verifiche strutturali ed ai mezzi di emergenza. Tutta la segnaletica sarà conforme a quanto previsto dal Codice della Strada e dal Decreto Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 22 luglio 2002, e verrà apposta e mantenuta costantemente in efficienza dal personale ANAS del Nucleo A del Centro di Manutenzione "C" - dell'Area Gestione Rete Autostrade. Il Responsabile della segnaletica saranno:

- il Sorvegliante Mario Quagliana, contattabile al recapito telefonico 3357520923;
- il Capo Squadra Calogero Giambone, contattabile al recapito telefonico 3357520994;
- il Capo Squadra Giovanni Lo Re, contattabile al recapito telefonico 3316745844;

La presente Ordinanza sarà resa nota al pubblico con l'installazione della prescritta segnaletica, con modalità e responsabilità di cui sopra. Sono incaricati di fare osservare la presente Ordinanza i funzionari e gli agenti di cui agli art. 12 del Codice della Strada (D.Lgs 285/1992).

RESPONSABILE AREA GESTIONE RETE

(NICOLA RUSSO)

Signed by Nicola Russo

on 23/01/2020 09:46:13 CET

